



VI-ТА НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА ПО TDI

Място: НЦН, зала 2

Време: 21 ноември 2013 г.

Организатор: Национален
фокусен център за наркотици и
наркомании





НАЦИОНАЛЕН ФОКУСЕН ЦЕНТЪР ЗА НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ
NATIONAL FOCAL POINT ON DRUGS AND DRUG ADDICTIONS

**Проект за разпространение на лечението,
свързано с употреба на наркотици в
Европа. Необходими стъпки за
реализирането му в България през 2014 г.**

Александър Панайотов, старши експерт, НФЦ

Защо се прави?

- Промените в проблема с наркотиците и лечението във връзка с употреба на наркотици през последните 20-30 години – все повече клиенти на лечение
- Липсата на данни за голяма част от клиентите на лечение
- Необходимостта от познаването на характеристиките на клиентите на лечение, като част от съвкупността на проблемно употребяващите

Цели на проекта

- Да подпомогне изясняването на картината за лицата с проблеми с наркотиците, както и за тези, които се считат за стабилизирани в лечението – брой, моментно състояние, основни характеристики
- Да подпомогне оценката за общия брой на лицата, които получават лечение
- Да има информация за капацитета на лечението и какви услуги се предоставят, което може да подпомогне други индикатори

История на проекта

май 2005 г. : Първо предложение в научния комитет на EMCDDA

2005-2008 г.: Дискусии на няколко работни срещи по TDI и REITOX

2006, 2007, 2008 г.: Три пилотни проучвания


2009-2012 г.: Процес на ревизия на TDI

юни 2013 г. : Изготвяне на основни насоки по проекта, дискусии в работни групи

Резултати от пилотните проучвания

	2004	2005	2006	2007
BG (25-55%)	-----	Out, Inp	Out, Inp	Out, Inp
CZ (76-98%)	-----	Out, Inp, LTA	Out, Inp, LTA	Out, Inp, LTA
IE (82%)	-----	-----	-----	Out, Inp (m), LTA, GPs
FR (45-61%)	-----	Out	-----	Out
IT (90-95%)	-----	Out	Out	-----
CY (81-100%)	-----	-----	-----	Out, Inp
LV (50-60%)	Out	Out	Out	Out
HU (100%)	-----		Out, Inp	
MT (82%)	-----	All	-----	-----
NL (95%)	All	All	All	All
AT (71-93%)	-----	-----	Out	Out, Inp
PL (100%)	-----		Inp	
SI (90%)	-----	-----	-----	Out
UK (ENG) (98%)Ap-M	-----	-----	Out, Inp	Out, Inp
Общо страни	2	7	9	10

Отн. дял на клиентите по статус на лечение през 2007 г. или последната година, за която са налични данни



Източник: Пилотни проучвания (2008 и 2006 г.) в 13 европейски страни, EMCDDA

Някои основни резултати от пилотните проучвания

- Почти 60 % от лекуваните са на лечение от предишни години
- Повече по-възрастни и по-малко по-млади клиенти на лечение от предишни години
- Опиоидите са най-често срещаните основни проблемни вещества сред клиентите на лечение от предишни години
- По-малко инжектиращи сред клиентите на лечение от предишни години, но различията между страните са относителни
- Методологически ограничения и необходимост от повече прецизност и хармонизация на основните насоки на проекта

Основни насоки на проекта (TDI Treatment Prevalence Guidelines 2013)

1. Въведение
2. История на проекта
3. Цел и обосновка на проекта
4. Дефиниции
5. Списък с променливите
6. Графика на дефиницията за случай
7. Референции

Дефиниции (спрямо TDI Protocol 3.0)

- Разпространение на лечението (нова)
- Дефиниция за случай (промяна в критериите за включване и изключване)
- Дефиниция за лечение
- Начало на лечението
- Край на лечението
- Епизод на лечение
- Статус на лечение (добавено „продължаващо лечение“)
- Типове център за лечение



Разпространение на лечението


- Дефиниция – всички клиенти, които са на лечение във връзка с употреба на наркотици през годината (от 1 януари до 31 декември)
- Критерий за включване – всички клиенти, които постъпват и остават на лечение през годината
- Критерий за изключване – клиентите, които са били на лечение предходната година (до 31 декември), но не са продължили през текущата година

Статус на лечение

1. Клиенти, никога лекувани в живота
2. Клиенти, лекувани някога в живота
3. Клиенти с продължаващо лечение
4. Няма данни

2011: общо TDI клиенти
456 307

2007: общо TDI клиенти
334 858



■ Never previously treated ■ Previously treated ■ In continuous treatment

Списък с променливите (задължителни)

1. Тип на лечебния център
2. Година на започване на лечение
3. Статус на лечение
4. Пол
5. Възраст (при първия контакт с лечебния център през текущата година; ако не е записана се изчислява към 1 януари)
6. Основно проблемно вещество
7. Продължителност на лечението (нова)
8. Опиоидно субституиращо лечение

Продължителност на лечението

1. По-малка от 6 месеца
2. От 6 до 12 месеца
3. От 1 до 3 години
4. От 3 до 5 години
5. Повече от 5 години
6. Няма данни

Само за клиентите, продължаващи лечение от предишната година

За начало се смята последният лечебен епизод

Незадължителни променливи

1. Източник на насочване
2. Статус на живеене (с кого)
3. Клиенти с деца
4. Статус на живеене (къде)
5. Трудов статус
6. Най-високо завършено образователно ниво
7. Обичаен начин на употреба на основното проблемно вещество
8. Честота на употреба на основното проблемно вещество
9. Възраст на първа употреба на основното проблемно вещество
10. Втори проблемни вещества
11. Проблемна употреба на няколко вида наркотични вещества
12. Възраст при първо опиоидно субституиращо лечение
13. Инжектиране някога в живота или към настоящия момент на наркотици
14. Възраст на първа инжекционна употреба
15. HIV тестване
16. HCV тестване
17. Споделяне на игли или спринцовки

Следващи стъпки по проекта

декември 2013 г. Финализиране на формата за докладване на данните

2014 г. Пилотно събиране на данни (по желание)

2015 г. Рутинно събиране на данни, периодично на 3 години (2018-2021-2024 г. и т.н.)

Какво е необходимо да направим?

- Преглед на качените записи и отбелязване на края на лечението, за онези клиенти, за които е настъпило
- Регулярно следене на случаите и отразяване на края на лечението